
NISHIZAWA



N-10-7BG II - N-10-7BGD II





特長

- 連続投入するだけで、汚れた土・表皮などを落とし光沢をだします。
- ・上押さえ板ブラシにより、汚れた土・表皮をさらに落ちやすくします。
- 仕上げ状態は、投入量と前後の脚の高さ調整により、自由にできます。
- ・ブラシロールは、特殊波形カット(凸凹)仕様で、より玉ねぎに密着し、 磨きにくい、茎・根の部分に効果があります。 $(N-10-7BGD \ II)$



N-10-7BGD II (波形ブラシ)

- ・玉ねぎ仕上げ機(N-10-7BG II ・10-7BGD II)・玉ねぎくり上げ機(N-11K) 玉ねぎ選別機(N-11-403D)と
 セットで使用すると、磨きから、くり上げ・選別までトータルで作業ができ効率的です。
 - ・本機をご使用の際は、玉ねぎの表皮を十分乾燥させご使用下さい・(乾燥不足ですと本機を汚し磨き効果が見込めません。) 仕様

		T
型 式	N-10-7BG I	N-10-7BGD I
用途	早生・貯蔵玉ねぎ	
上押さえ方式	板ブラシとスプリングによる上下動	
ロール本数(本)	ストレートブラシロール 7本	ストレートプラシロール 1 本・波形カット 6 本
能力(kg/毎時)	500~800	
高さ×幅×長さ(mm)	700×600×1160	
使用モーター	100V × 200W 1/10 減速モーター	
重 量(kg)	約 80	

・よりよい商品を作るため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。

###元 Culia 株式会社クリア

本 社 〒140-0011 東京都品川区東大井 6-11-9 TEL 03-3767-7711 FAX 03-3767-7717 多度津営業所 〒764-0022 香川県仲多度郡多度津町北鴨 3-1-50 TEL 0877-32-3098 FAX 0877-33-3011

